

G UYGUNLUK BEYANI

G

TSE
1783

Doküman numarası : 14.10.05/TSE-13679
Üretici :BASF YAPI KİMYASALLARI SAN A.Ş.
Firma Adresi : Mete Plaza, Değirmenyolu Cad. Huzur hoca sok. No:84, Kat:9-17
İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE

İmalat Yeri Adresi :
Gebze Fabrika:
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 1000 Sok No:1017
Gebze/KOCAELİ

Ürünün Standardı : (TS EN 13888-Karolar için Derz Dolgu Malzemesi-Gerekler, Uygunluk Değerlendirmesi, Sınıflandırma ve Gösteriliş)

Ürünle İlgili Yönetmelik : Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

Ürün Özellikleri :
RG Tepkime reçineli derz dolgu malzemesi
*MasterTile 700(Epofuga)

Nitelik	Gerekler	Standart
Aşınma Direnci	$\leq 250 \text{ mm}^3$	EN 12808-2
Kuru depolamadan sonra eğilme dayanımı	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Kuru depolamadan sonra basınç dayanımı	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Büzülme	$\leq 1,5 \text{ mm/m}$	EN 12808-4
Su emme, 240 dakika sonra	$\leq 0,1 \text{ g}$	EN 12808-5

Yukarıda adı, tipi veya modeli bulunan ürünün/ürünlerin belirtilen standartlara uygun olarak Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğinin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

10 /08//2012

Haniye Altayrak
T&D-EBC Müdürü

BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil No:235568
Merkez:İçerenköy Mah.Bahçelerarası Sk.
Mete Plaza No:43 34752 Ataşehir/İstanbul