

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

NO: 02.1504.2.016.1

1. Identification code of the product type / <i>Ürün tipi kimlik kodu:</i>	MasterTile
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product/ <i>Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:</i>	MasterTile WP 667
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer/ <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i>	Surface Protection systems for concrete; designed accordance with ENV 1504-9 and principles as follows <i>C{2.2(Moisture control)}, 8.2(Increasing resistivity)}</i> <i>Yüzey koruma sistemleri, ENV 1504-9'da verilen, aşağıdaki Prensipler'e uygun şekilde tasarlanmış C{2.2(Nem kontrolü)}, 8.2(Artan direnç)}</i>
4. Name and address of the manufacturer/ <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	BASF TÜRK KİMYA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. İçerenköy Mah.Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No.43, 34752 Ataşehir/İstanbul
5. Name and address of the authorized representative / <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi:</i>
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / <i>Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.) :</i>	System 2+ , System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

TZUS s.p.- NB 1020 performed Factory Production Control (FPC) under system2+ and issued certificate of conformity of the factory production control 1020 CPR-040 -039920 and Report of the Factory Production Control Assessment no 040-049147

ERA Laboratuvarları A.Ş. – N.B 2184 performed Reaction to FireTests under system 3 and issued classification reports ERA-11-022

1020Nolu AB Onaylı Kuruluşu TZUS tarafından Sistem2+ kapsamında Fabrika Üretim Kontrol (FÜK) denetimi uygulanarak 1020 CPR-040 -039920 no.lu performansın değişmezliği belgesi ile no 040-049147 no.lu Fabrika Üretim Kontrolü raporu düzenlenmiştir.

2184 No.lu AB Onaylı Kuruluşu ERA Laboratuvarları A.Ş tarafından Sistem 3 kapsamında Yangına Karşı Tepki testleri gerçekleştirilerek ERA-11-022 No.lu Yangına Karşı Tepki Sınıflandırma raporu düzenlenmiştir.

9. Declared Performance/ Performans Beyanı

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Doğrusal büzülme (ilgili olduğu durumlarda)	NPD	TS EN 1504-2:2008
Çapraz kesme deneyiyle ayrılmaya direnç (EN 2409) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD	
CO2 geçirgenliği (EN 1062-6)	NPD	
Su buharı geçirgenliği (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2)	Class 1:SD<5 m	
Kapiler su emme ve su geçirgenliği (EN 1062-3)	w<0,1 kg/m ² .√h	
Isıl şoka direnç (EN 13687-5) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD	
Kimyasal direnç (EN ISO 2812- 1, EN 13529) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD	
Çatlak örtme yeterliliği (EN 1062-7) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD	
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (EN 1542)	Crack-bridging or/flexible systems Without trafficking:≥0,8 N/mm ² (0,5 min)	
Basınç dayanımı (EN 12190) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD	
Isıl genişleme katsayısı (EN 1770) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD	
Aşınma direnci (EN ISO 5470-1)	NPD	
Kayma direnci (EN 13036-4) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD	

Suni yıpratmaya direnç (EN 1062-11: 2002) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD
Antistatik davranış (EN 1081) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD
Taze betona yapışma (EN 13578) (ilgili olduğu durumlarda)	NPD
Reaction To Fire (EN 13501-1) <i>Yangına Karşı Tepki</i>	C-s1,d0
Dangerous Substances <i>Tehlikeli Maddeler</i>	In accordance with article 5.4 Madde 5.4'e uygun

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Bu ekin 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 9 uncu maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Hanife Albayrak

T&D-Q.C. Manager

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: GEBZE/KOCAELİ -14.02.2014

Signature – İmza

: